

## Montageanleitung

### TRICKSTUFF Friendship Schalthebel-Bremshebel-Interface

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und den Kauf eines TRICKSTUFF FRIENDSHIP-Interfaces. Es ist ein Tuningteil, das mit Bedacht und Sachverstand zu montieren ist.

Das Bauteil soll vorzugsweise von einer qualifizierten Fachwerkstatt montiert werden. Eine private Montage erfolgt auf eigene Gefahr.

Friendship eignet sich zur Kombination folgender Komponenten:

Alle Avid/SRAM-Bremshebel, die mit den aufklappbaren Ein-Schrauben-Schellen am Lenker befestigt werden,

mit Shimano-Schalthebeln der Typen

- SL-M780 (XT 10-fach)
- SL-M820 (Saint 10-fach)
- SL-M970 (XTR 9-fach)
- SL-M980 (XTR 10-fach)

**sofern diese mit einem I-Spec-Deckel ausgestattet sind.**

Falls Ihr Shimano-Schalthebel mit einer Schelle ausgestattet ist, kann er nur dann direkt an Ihre Avid-SRAM-Bremspumpe montiert werden, wenn zuvor der Schellen-Deckel gegen einen I-Spec-Deckel getauscht wird. Für die genannten Shimano-Schalthebel gibt es solche I-Spec-Deckel (teilweise zum Nachrüsten).

#### Montage:

1. Oberen Kunststoffdeckel des Schalthebels mitsamt daran befindlichem I-Spec-Ausleger demontieren; dazu die drei größeren und die ganz kleine Kreuzschlitzschraube (alle schwarz) entfernen; Deckel abnehmen. Die kleine, silberne Kreuzschlitzschraube, die den I-Spec-Ausleger von innen am Kunststoffdeckel hält, entfernen. Alle Schrauben sorgfältig aufbewahren!



2. FRIENDSHIP-Interface mit der kleinen silbernen Schraube mit dem Deckel verbinden



3. Kunststoffdeckel wieder auf den Schalthebelkörper aufsetzen, darauf achten, dass er einrastet, so dass ringsum nur ein minimaler Spalt bleibt (ggf. Kabeleinstellschraube kurz vom Schalthebel wegziehen, um das vollständige Einrasten zu begünstigen) und mit den vier schwarzen Schraubchen verschließen




4. FRIENDSHIP-Interface mit der Original-Shimano-M5-Schraube fest mit dem Schalthebel verschrauben



5. FRIENDSHIP-Interface mit der Original-SRAM-M5-Feingewindeschraube (Torx 25) mit der Gewindhülse der SRAM-Bremspumpenschelle verschrauben, Schraube zunächst nur ganz leicht anziehen



6. Nun kann das FRIENDSHIP-Interface mitsamt der Gewindehülse sowohl in Längsrichtung (Winkel relativ zur Bremspumpe):



*Triggerebene und Bremspumpenebene parallel*

*Triggerebene und Bremspumpenebene mit großem Winkel*

als auch in Querrichtung eingestellt werden:



## 7. M5-Feingewindeschraube festziehen

### **Drehmomente:**

- Kleine silberne Kreuzschlitzschraube in FRIENDSHIP: Max. 0,5 Nm
- M5 durch FRIENDSHIP in Shimano-Schalthebel: Max. 4 Nm
- M5-Feingewindeschraube in SRAM-Gewindehülse: Max. 5 Nm

Viel Freude beim Basteln und Biken!

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Trickstuff oder Ihren Fachhändler.

Trickstuff GmbH  
Zum Baumgarten 6  
D-79249 Freiburg-Merzhausen  
Tel.: +49 (0)761 / 707 41 92  
Fax: +49 (0)761 / 704 85 99  
info@trickstuff.de  
www.trickstuff.de